

SPETT  
HEMP LIGHT DI LETIZIA ANTONIO  
VIA F DEL PRINCIPE N. 34/B  
72024 ORIA (BR)

Data emissione 17/11/2023

Tipo campione Vedi descrizione campione  
Data ricevimento campione 14/11/2023  
Descrizione campione CANAPA SATIVA L. - KOMPOLTI - Cartellino: H-21-0960163 - Lotto: GI/KG ^  
Campionatore Il Cliente  
Confezione campione confezione integra chiusa  
Condizione del campione Conforme  
Restituzione campione Si: riconsegna al cliente al termine delle analisi

Protocollo Campione 6963/1 del 14/11/23 Data Inizio Prove 14/11/2023 Data Fine Prove 16/11/2023  
Etichetta/Lotto

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	0,27	% s.s.	
Titolo di CBD	10,9	% s.s.	
Titolo di THCA	0,08	% s.s.	
Titolo di CBDA	0,06	% s.s.	
Titolo di CBN	< 0,01	% s.s.	
Titolo di THC Totale	0,33	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	10,9	% s.s.	

(^\*) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011- art. 6 del Reg. n. 1/06).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

È fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.  
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova