

SPETT.
HEMP LIGHT DI LETIZIA ANTONIO
VIA F. DEL PRINCIPE N. 34/B
72024 ORIA (BR)

Data emissione 12/03/2024

Tipo campione Vedi descrizione campione
Data ricevimento campione 07/03/2024
Descrizione campione CANAPA SATIVA L. - CARMAGNOLA - Cartellino: ITAM01708201900001 - Lotto: GI/OR ^
Campionatore Il Cliente
Confezione campione confezione integra chiusa
Condizione del campione Conforme
Restituzione campione Si: riconsegna al cliente al termine delle analisi

Protocollo Campione 2/1 del 07/03/24 **Data Inizio Prove** 07/03/2024 **Data Fine Prove** 11/03/2024

Etichetta/Lotto

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	0,23	% s.s.	
Titolo di CBD	13,81	% s.s.	
Titolo di THCA	0,04	% s.s.	
Titolo di CBDA	0,11	% s.s.	
Titolo di CBN	< 0,01	% s.s.	
Titolo di THC Totale	0,27	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	13,91	% s.s.	

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011- art. 6 del Reg. n. 1/06).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

È fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova